



安全数据单

JONCRYL® 586

第一节 - 公司和产品标识

BASF Corporation
Room C, 20/F
No. 98 Liu He Road
Shanghai, China 200001

电话 : 86-21-6360 5186

产品名称	JONCRYL® 586
产品用途	特殊聚合物。油墨、油漆和涂料行业
发布日期	07/05/2006
取代日期	12/22/2005
更改原因	下列章节已更改为 : 1, 16
译本	225249 - 5

第二节 - 成分组成信息

CAS 编号。	组分	% (w/w)	符号	R-phrases
专有	改性丙烯酸共聚物	75-100		
100-42-5	苯乙烯	0.1-2.5	F,Xi,Xn	R10-20-36/38

完整的危险警告内容，参见16节

第三节 - 危险性说明

危险类别: 不适用的。

按《危险制剂准则1999/45/EC》(Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC) 及其修订稿分类

本制剂未分类。

第四节 - 急救措施

主要侵入途径	: 皮肤接触, 眼睛接触
眼睛接触	: 立即用水冲洗眼睛。 如果刺激状况发生, 则就医诊治。
皮肤接触	: 立即用大量水冲洗皮肤。 如果刺激状况发生, 则就医诊治。 脱下受污染的衣服, 清洗后使用。
吸入	: 移到空气新鲜的地方
摄入	: 饮 1-2 杯水。 如果刺激状况发生, 则就医诊治。

第五节 - 消防措施

闪点	: >> 100
灭火介质	: 二氧化碳, 干化学品, 泡沫, 水雾
特殊消防措施	: 可以采用正常消防程序。 . 粉尘分散在空气中, 可能会形成爆炸性混合物。

第六节 - 泄漏应急措施

个人防护	: 防止入眼。防止接触皮肤。
溢出或泄漏程序	: 扫拢或铲起, 并装入容器 防止溢出或泄漏的材料进入水道。 : 用水彻底冲洗患部

第七节 - 处理和贮存

处理	: 仅在通风良好的条件下使用。采用良好的工业卫生措施, 防止粉尘积聚。处理该材料时可产生静电。应当注意, 消除火灾和爆炸隐患。远离热源、火花和火焰。不使用时保持容器密闭。不要让粉尘积聚在水平表面。处理后彻底清洗。
贮存	: 防止日晒。贮存在干燥阴凉、通风良好的地方。
本品是否耐寒?	: 否

第八节 - 接触控制/个人防护

工程控制	: 良好的通风条件完全可以控制空气中溶剂的浓度。如果通风良好, 则不需采用呼吸保护措施。	
个人防护	: 皮肤接触 : 眼睛接触	穿戴合适的防护服和手套 (氯丁橡胶)。 戴护目镜。

暴露极限

<u>Comp.</u>	<u>8 h, mg/m3</u>	<u>15 min, mg/m3</u>	<u>Skin Designation</u>
苯乙烯	50	100	Can be absorbed through the skin.

第九节 - 理化特性

以下数据代表典型值。如果需要特定批次的数值，请参见分析证书。

颜色	白色
物理状态	固体。
有气味	丙烯酸酯
pH	不适用的。
比重(g.ml)	1.16
挥发性有机化合物总值(w/w %)	0.69
溶解性 (水)	可忽略的
闪点	>> 100

第十节 - 稳定性和反应性

稳定性	稳定的。
危险的分解产物	生成一般燃烧产物。
危险的聚合	不会发生。
应避免的条件	未知。

第十一节 - 毒理学信息

急性毒性	
口服 LD50	估计大于 5000 mg/kg (Rat)
慢性接触后果	
致敏性	未知。
致癌性	本品含残留苯乙烯，属于 IARC 2B 类 (可能会对人有致癌作用)。根据有限的动物实验数据，它可能会引起癌症。NTP 或 OSHA 尚未将苯乙烯列入致癌物质。
诱变性	未知。
致畸性	未知。
生殖危险	未知。

第十二节 - 生态信息

生态毒性	: 未确定的。
生物降解性	: 该品几乎没有显示生物降解活性。
水质危害分类 "WGK"	: 1

WGK 0 : 低危害水体。

WGK 1 : 危害水体。

WGK 2 : 严重危害水体。

第十三节 - 废物处置方法

材料处置 : 环境保护法规定, 未稀释材料作为引燃废物处理。
容器处置 : 如需了解具体处理规定, 请与当地主管部门联系。

第十四节 - 运输信息

危险物品代码 (CN 编号): 不适用的。

UN标识 NC

NC = 未分类。

ADR/RID

等级 Item:
包装组

IMDG

等级 EMS:
包装组
MP N

IATA/ICAO

等级
包装组

第十五节 - 法规信息

按《危险制剂准则1999/45/EC》(Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC) 及其修订稿分类

含有

危险警告

本制剂未分类。

安全陈述

第十六节 - 其他信息

R10	易燃。
R20	不小心吸入会对人体健康造成损害。
R36/38	对眼睛和皮肤有刺激性。

中国现有的化学物质存货 (IECSC)	是
欧洲 现有的化学物质存货 (EINECS/ELINCS)	是
毒性物质 控制 存货 (TSCA)	是

重要提示：尽管本数据表所载之规格说明书、设计、数据及资料的提供是诚实、善意的，且内容相信是准确的，但仅供您参考使用。由于加工或应用/使用可能会受到许多因素的影响，因此，我们建议您在**使用一件产品之前**对那件产品进行检验，以确定该产品是否适合于您的特定用途。有关所介绍的产品或所列明的设计、数据或资料，不提供任何种类的明示或默示担保，包括商销性担保或商品适用性担保，或该产品、设计、数据或资料可在不侵犯其他人知识产权的前提下加以使用。在任何情况下，所提供的规格说明书、资料、数据或设计，都不应被视为本公司销售条款与条件的一部分；而且，贵公司明确知道并同意以下由BASF所提供的规格说明书、设计、数据及资料，均为免费提供。对于所提供之规格说明书、设计、数据及资料或所得到的结果，BASF将不承担任何义务或责任；所有这些义务或责任的给予或接受，均由贵公司承担风险。数据表完结。